

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FOMBLIN(R) GR RT 15

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung RS 666-4906

Produktname : FOMBLIN(R) GR RT 15
Chemische Charakterisierung : Zubereitung basierend auf Perfluorpolyether und
Polytetrafluorethylen
Strukturformel $\text{CF}_3\text{-O-(C}_3\text{F}_6\text{-O)}_n\text{-(CF}_2\text{-O)}_m\text{-CF}_3 + \text{-(CF}_2\text{-CF}_2\text{)}_n\text{-}$

1.2. Verwendung des Stoffs/der Zubereitung

Empfohlener : - Gleitmittel
Anwendungsbereich : - Nur für industrielle Zwecke.

1.3. Bezeichnung des Unternehmens

Anschrift : SOLVAY SOLEXIS S.p.A.
VIALE LOMBARDIA, 20
I- 20021 BOLLATE

Telefon : +390238351

Telefax : +390238352614

1.4. Notfall- und Kontakttelefonnummern

Notrufnummer : +44(0)208 762 8322 [CareChem 24] (Europe)

Telefonnummer für
Produktinformationen: : IT: +39-2-3835-1

Email-Adresse : sds.solexis@solvay.com

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Erscheinungsbild : Fette
Farbe : weiß
Geruch : geruchlos

- Zubereitung nicht eingestuft gemäß Richtlinie 1999/45/EG.
- Die Zubereitung basiert auf einem inerten Polymer.
- Nicht gefährlich unter den üblichen Bedingungen der Handhabung und des Gebrauchs
- Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.
- Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von giftigen und korrosiven Gasen führen.



3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoffname (CAS-Nr. / EG-Nr. / Anhang-1)	Konzentration (W/W)	Einstufung	R-Sätze
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymd. (69991-67-9 / Entfällt oder nicht erhältlich / Entfällt oder nicht erhältlich)	%		
Polytetrafluorethylen (9002-84-0 / Entfällt oder nicht erhältlich / Entfällt oder nicht erhältlich)	%		

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Einatmen

- Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall an die frische Luft gehen.
- Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung.

4.2. Augenkontakt

- Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
- Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

4.3. Hautkontakt

- Mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.4. Verschlucken

- 1 bis 2 Glas Wasser trinken.
- KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Geeignete Löschmittel

- Wasser
- Pulver
- Schaum
- Trockenlöschmittel
- Kohlendioxid (CO₂)

5.2. Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind

- Kein(e,er).

5.3. Besondere Gefährdungen im Brandfall

- Dieses Produkt ist nicht brennbar.
- Nicht explosiv
- Im Brandfall können gefährliche Zerfallsprodukte entstehen, wie z.B.: Gasförmiger Fluorwasserstoff (HF), Fluorphosgen

5.4. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen.
- Säurebeständige Schutzkleidung bei Einsatz in nächster Nähe verwenden.

5.5. Sonstige Angaben

- Personen in Sicherheit bringen.
- Annäherung an den Gefahrenherd nur mit dem Wind.
- Rettungsmannschaft im Einsatz mit Wasserschleier schützen.



- Behälter und Umgebung mit Wassersprühnebel kühlen.
- Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

- Für angemessene Lüftung sorgen.
- Material kann glitschige Bedingungen schaffen.
- Wegen Rutschgefahr aufkehren.
- Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
- Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.
- Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
- Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Reinigungsverfahren

- Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
- Geeignetes Material zum Aufnehmen
- Erde
- Sägemehl
- Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Handhabung

- Nicht in Anlagen ohne ausreichende Belüftung verwenden.
- Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
- Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

7.2. Lagerung

- Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
- In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren.
- Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Von Unverträgliche Produkte fernhalten.

7.3. Bestimmte Verwendung(en)

- Für weitere Informationen bitte kontaktieren: Lieferant

7.4. Verpackungsmaterial

- Kunststoff
- Glas

7.5. Sonstige Angaben

- Für dichte und antikorrosive elektrische Leitungen sorgen.
- Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. Expositionsgrenzwerte

Anmerkungen:

- Grenzwerte von Nebenprodukten bei der thermischen Zersetzung



Fluorwasserstoff wasserfrei

- US. ACGIH Threshold Limit Values 2007
Zeitbezogene Durchschnittskonzentration = 0,5 ppm
Anmerkungen: Als F
- US. ACGIH Threshold Limit Values 2007
Spitzenbegrenzungswert = 2 ppm
Anmerkungen: Als F
- EU. Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte und Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 02 2006
Zeitbezogene Durchschnittskonzentration = 1,8 ppm
Zeitbezogene Durchschnittskonzentration = 1,5 mg/m³
- EU. Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte und Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 02 2006
Kurzzeitgrenzwert = 3 ppm
Kurzzeitgrenzwert = 2,5 mg/m³
- Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz 12 2006
AGW: = 2,5 mg/m³
Anmerkungen: Als F, Alveolengängige Staubfraktion
- Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG 2006
MAK: = 1 ppm
MAK: = 0,83 mg/m³
Anmerkungen: Eingetragen
- Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG 2006
Anmerkungen: Kategorie I: Substanzen mit einem Arbeitsplatz-Expositions-Grenzwert für deren lokalen Effekt oder für Substanzen mit sensibilisierender Wirkung in den Atemwegen.

Carbonyldifluorid

- US. ACGIH Threshold Limit Values 01 2006
Zeitbezogene Durchschnittskonzentration = 2 ppm
- US. ACGIH Threshold Limit Values 01 2006
Kurzzeitgrenzwert = 5 ppm
- EU. Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte und Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 02 2006
Zeitbezogene Durchschnittskonzentration = 2,5 mg/m³
- Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz 12 2006
AGW: = 2,5 mg/m³
Anmerkungen: Als F, Alveolengängige Staubfraktion
- Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG 2006
MAK: = 1 mg/m³
Anmerkungen: Als F, Alveolengängige Staubfraktion, Eingetragen
- Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG 2006
Anmerkungen: Als F, Alveolengängige Staubfraktion, Kann durch die Haut absorbiert werden.
- Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG 2006
Anmerkungen: Als F, Alveolengängige Staubfraktion, Category II: substances with a resorptive effect.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Lokale Absaugung entsprechend dem Emissionsrisiko vorsehen (s. Abschnitt 10).
- Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
- Technische Maßnahmen treffen, um mit den maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen in Übereinstimmung zu sein.



8.2.1. Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz**8.2.1.1. Atemschutz**

- Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.
- Umluftunabhängiges Atemschutzgerät innerhalb geschlossener Räume/bei ungenügender Sauerstoffzufuhr/bei erheblicher Freisetzung.
- Nur Verwendung von Atemschutz gemäß internationalen/nationalen Normen.

8.2.1.2. Handschutz

- Gummi- oder Plastikhandschuhe
- Latexhandschuhe
- Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).

8.2.1.3. Augenschutz

- Dicht schließende Schutzbrille

8.2.1.4. Haut- und Körperschutz

- Gummischürze
- Langärmelige Arbeitskleidung

8.2.1.5. Hygienemaßnahmen

- Sicherstellen dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produktes waschen.
- Die beim Umgang mit Diagnostika üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten.

8.2.2. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

- Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**9.1. Allgemeine Angaben (Erscheinungsbild, Geruch)**

Erscheinungsbild	: Fette
Farbe	: weiß
Geruch	: geruchlos

9.2. Wichtige Angaben zum Gesundheits-, und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Siedepunkt/Siedebereich	: <i>Anmerkungen:</i> Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	: <i>Anmerkungen:</i> Dieses Produkt ist nicht brennbar.
Entzündlichkeit	: <i>Anmerkungen:</i> Dieses Produkt ist nicht brennbar.
Explosionsgefahr	: <u>Explosionsgefahr:</u> <i>Anmerkungen:</i> Nicht explosiv
Brandfördernde Eigenschaften	: <i>Anmerkungen:</i> Nicht brandfördernd.
Relative Dichte / Dichte	: 1,9 g/cm ³ <i>Temperatur:</i> 20 °C
Löslichkeit	: Wasser <i>Anmerkungen:</i> unlöslich : fluorinierte Lösemittel <i>Anmerkungen:</i> löslich



9.3. Sonstige Angaben

**Schmelzpunkt/Schmelzber
eich** : *Anmerkungen:* nicht anwendbar

Zersetzungspunkt : > 290 °C

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Stabilität

- Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
- Metalle fördern die Zersetzung und senken die Zersetzungstemperatur

10.2. Zu vermeidende Bedingungen

- Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.
- Von Flammen und Funken fernhalten.

10.3. Zu vermeidende Stoffe

- Entzündliche Materialien, Brennbarer Stoff, nicht-wässrige Alkalien, Lewis-Säuren (Friedel-Crafts) oberhalb von 100°C, Aluminium- und Magnesiumpulver oberhalb von 200°C

10.4. Gefährliche Zersetzungsprodukte

- Gasförmiger Fluorwasserstoff (HF), Fluorphosgen

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Toxikologische Daten

Mögliche Gefahren (Zusammenfassung)

- Die Beschreibung möglicher schädlicher Auswirkungen basiert auf Erfahrungen aus der Praxis und/oder toxikologischen Eigenschaften einzelner Bestandteile.
- Die Zubereitung basiert auf einem inerten Polymer.

11.2. Gesundheitliche Auswirkungen

Generell

- Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von giftigen und korrosiven Gasen führen.
- Exposition an Zersetzungsprodukten
- Verursacht sehr starke Reizung von Augen, Haut und Schleimhäuten.

Einatmen

- Keine bekannte Wirkung.

Augenkontakt

- Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.
- Rötung
- Verbrennung

Hautkontakt

- Rötung
- Reizwirkung

Verschlucken

- Verschlucken kann folgende Symptome hervorrufen:
- Symptome: Übelkeit, Erbrechen.



12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Ökotoxische Wirkungen

Akute Toxizität

- Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

12.2. Mobilität

- Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

12.3. Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau

- Ergebnis: Keine Daten verfügbar

Biologischer Abbau

- Anmerkungen: Keine Daten verfügbar

12.4. Bioakkumulationspotenzial

- Ergebnis: Keine Daten verfügbar

12.5. Andere schädliche Wirkungen

- Keine Daten verfügbar

12.6. Mögliche Gefahren (Zusammenfassung)

- Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten

- Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.
- Die Verbrennungsanlage muß mit einer Abgaswäsche zur Neutralisation oder Wiedergewinnung von HF ausgerüstet sein.
- In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

13.2. Behandlung der Verpackungen

- Leere Behälter können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

- Seetransport (IMO/IMDG)
- nicht reguliert
- Lufttransport (ICAO/IATA)
- nicht reguliert
- Straßen/Schienentransport (ADR/RID)
- nicht reguliert

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. EG-Kennzeichnung

- Zubereitung nicht eingestuft gemäß Richtlinie 1999/45/EG.

15.2. Informationen in Bestandsverzeichnissen

Toxic Substance Control Act - Liste (TSCA)	:	-	Gemäß Bestandsverzeichnis.
---	---	---	----------------------------

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)	:	-	Gemäß Bestandsverzeichnis.
---	---	---	----------------------------



Canadian Domestic Substances List (DSL)	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS)	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
Korea Existing Chemicals Inv. (KECI) (KECI (KR))	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) (ENCS)	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
New Zealand Inventory (in preparation) (NZ)	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	: -	Gemäß Bestandsverzeichnis.
Liste der EU-Altstoffe (EINECS)	: -	nicht anwendbar, Produkt fällt unter die EU Polymer Definition..

15.3. Nationale Bestimmungen

- Deutsche Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS
- WGK=1 (slightly water endangering) -WGK Id number : 6526

15.4. Sonstige Vorschriften

- Europäischer Abfallkatalog, Gefährlicher Abfall, Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

16. SONSTIGE ANGABEN

16.1. Verwaltungsinformation

- Stand
- Neuausgabe zur Verteilung an die Kunden

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist allein für das angegebene Land vorgesehen, in dem es verwendbar ist. Das europäische Format für Sicherheitsdatenblätter, das mit der europäischen Gesetzgebung in Übereinstimmung ist, ist weder für den Gebrauch noch für die Verteilung in Ländern außerhalb der Europäischen Union vorgesehen, außer in Norwegen und in der Schweiz. Sicherheitsdatenblätter, die für andere Länder bzw. Regionen vorgesehen sind, sind auf Nachfrage verfügbar.

Die angegebene Information entspricht dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und unserer Erfahrungen mit dem Produkt, sie ist nicht erschöpfend. Sie bezieht sich - wenn nicht anders angegeben - auf das spezifizierte Produkt. Bei Kontakt bzw. Vermischung mit anderen Produkten ist zu prüfen, ob weitere Gefährdungen entstehen können. Die angegebene Information befreit in keinem Fall den Produktnutzer von der Berücksichtigung aller Vorschriften betreffs Sicherheit, Hygiene, Gesundheits- und Umweltschutz.

